

Inhaltsverzeichnis

Bügelkrampen	12-2
Bügelkrampen	12-3
Drahhaken	12-15
Drehverschluss	12-8
Drehverschlüsse	12-7
Drehwirbel	12-8
Dreiloch-Planenhaken	12-1
Flachhaken	12-7
Flachkrampe	12-5
Gummi-Spannringe	12-16
Gummistropfen	12-16
Kombi-Planenhaken	12-1
Kunststoff-Aufrollriemen	12-13
Kunststoff-Schnallkappen	12-14
Kunststoff-Schnallriemen	12-13
Lakaikrampen	12-5
Loxx-Blechschauben	12-10
Loxx-Gewindeschrauben	12-10
Loxx-Oberteile	12-9
Loxx-Stoffschauben	12-9
Loxx-Unterteil	12-11
Planen-Aufrollhaken	12-15
Planschnur	12-11
Posamentenkrampe	12-4
Riemenkrampen	12-4
Ringhaken	12-1
Ringmutter mit Haken	12-6
Ringmuttern	12-6
Rollschnallen	12-15
Schlaufen	12-14
Seilendhülsen	12-12
Zollverschlussriemen	12-12



Inhaltsverzeichnis

Dreiloch-Planenhaken



Art.-Nr.: 03403 A

Mat.: GTW, feuerverzinkt
Breite: 40 mm, Höhe: 45 mm
Ausladung: 23 mm



Art.-Nr.: 03400

Mat.: GTW, feuerverzinkt
Breite: 45 mm, Höhe: 55 mm
Ausladung: 32 mm



Art.-Nr.: 03453

Mat.: Kunststoff, grau
Breite: 40 mm, Höhe: 45 mm
Ausladung: 21 mm

Kombi-Planenhaken

Art.-Nr.: 04157

Mat.: GTW, feuerverzinkt
Breite: 40 mm, Höhe: 72 mm
Ausladung: 24 mm



Ringhaken

Art.-Nr.: 04158

Mat.: GTW, feuerverzinkt
Ausladung: 20 mm



Bügelkrampen

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 71 x 20 mm
 Lochabstand mittig 51 mm
 für Ösen 36, 40 und 42 x 22 mm passend



Art.-Nr.	04185	04184	04186	04187
lichte Bügelhöhe	21 mm	25 mm	30 mm	38 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 65 x 40 mm
 Lochabstand mittig 51 mm
 für Ösen 36, 40 und 42 x 22 mm passend



Art.-Nr.	03502	03501	03503
lichte Bügelhöhe	25 mm	30 mm	38 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 72 x 22 mm
 Lochabstand mittig 51 mm
 umklappbar, für Ösen 36, 40 und 42 x 22 mm passend
 nach Zollvorschrift



Art.-Nr.	09229	09230	09231	09234
lichte Bügelhöhe	25 mm	37 mm	45 mm	55 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Bügelkrampen

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 45 x 21 mm, angeschweißte Gegenplatte
 Lochabstand mittig 28 mm
 umklappbar, für Ösen 36, 40 und 42 x 22 mm passend
 nach Zollvorschrift



Art.-Nr.	11220	11221	11222
lichte Bügelhöhe	37 mm	45 mm	55 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 72 x 22 mm
 Lochabstand mittig 51 mm
 umklappbar, für Ösen 36, 40 und 42 x 22 mm passend
 nicht zollzulässig



Art.-Nr.	09130	09131	09134
lichte Bügelhöhe	37 mm	45 mm	55 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Riemenkrampen

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gewölbte Platte, 71 x 20 mm
 Lochabstand mittig 34 mm
 Bügel Ø ca. 3,8 mm, lichte Bügelbreite 17 mm



Art.-Nr.	8931
lichte Bügelhöhe	11 mm

Mat.: St., galvanisch verzinkt
 Gerade Platte, 66 x 15 mm
 Lochabstand mittig 51 mm
 für Schlitzösen 38 x 8 und 40 x 10 mm



Art.-Nr.	08920	04046	04045
lichte Bügelhöhe	16 mm	20 mm	25 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Posamentenkrampe

Mat.: GDZn, galvanisch verzinkt
 Lochabstand mittig 35 mm

Art.-Nr.: 09438



Lakaikrampen



Art.-Nr.	04049	04049 schwarz	04050	04050 schwarz
Material	GTW, verzinkt	GTW, schwarz chromatiert	GTW, verzinkt	GTW, schwarz chromatiert
lichte Bügelbreite	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm
Lochabstand mittig	48 mm	48 mm	53 mm	53 mm
lichte Höhe	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm



Art.-Nr.	04049 S	04050 S
Material	Stahldraht, verzinkt	Stahldraht, verzinkt
lichte Bügelbreite	25 mm	32 mm
Lochabstand mittig	49 mm	56 mm
lichte Höhe	8 mm	8 mm

Flachkrampe

Mat.: St., galvanisch verzinkt
Lochabstand mittig 56 mm
für Ovalöse 42 x 22 mm

Art.-Nr.: 04042



Ringmuttern

Art.-Nr.: 02997
Material : GTW, galvanisch verzinkt
Gewinde : M8



Art.-Nr.: 01500
Material : St., galvanisch verzinkt
Gewinde : M10

Art.-Nr.: 01501
Material : St., galvanisch verzinkt
Gewinde : M12



Ringmutter mit Haken

Art.-Nr.: 02982
Material : GTW, galvanisch verzinkt
Gewinde : M8



Flachhaken

Mat.: St., galvanisch verzinkt
Lochabstand mittig 20 mm

Art.-Nr.: 09436
Länge : 68 mm
Breite : 15 mm
Stärke : 2,5 mm

Art.-Nr.: 09437
Länge : 74 mm
Breite : 20 mm
Stärke : 2 mm



Drehverschlüsse

Mat.: St., galvanisch verzinkt
Feder Nirosta
für Ovalöse 42 x 22 mm
ganze Länge : 66 mm
Mittiger Lochabstand : 51 mm
Breite : 15 mm

Art.-Nr.: 03394
lichte Bügelhöhe : 17 mm
Ausführung : feststehend



Art.-Nr.: 11394
lichte Bügelhöhe : 21 mm
Ausführung : umklappbar



Drehverschluss

Mat.: Kunststoff, grau
für Ovalöse 42 x 22 mm
ganze Länge : 70 mm
Mittiger Lochabstand : 53 mm
Breite : 34 mm

Art.-Nr.: 03510



Drehwirbel

Mat.: Messing, vernickelt
normale Ausführung
komplett mit Öse und Platte

Art.-Nr.: 03998

zweifach



Loxx-Oberteile

Klemmbereich für Metall : bis 1,8 mm

Klemmbereich für Stoff : bis 2,5 mm

Art.-Nr.: 11700

Material : Messing, vernickelt

Art.-Nr.: 11701

Material : Messing, verchromt



Art.-Nr.: 11778

Material : Messing, vernickelt

Art.-Nr.: 11779

Material : Messing, verchromt



Loxx-Stoffschrauben

Klemmbereich für Metall : bis 0,6 mm

Klemmbereich für Stoff : bis 1,8 mm

Art.-Nr.: 11702

Material : Messing, vernickelt

Art.-Nr.: 11703

Material : Messing, verchromt



Loxx-Blechsrauben

Ausführung: einfach

Art.-Nr.	Gewinde	Material
11780	4,2 x 10 mm	Ms./St., vernickelt
11781	4,2 x 10 mm	Ms./St., verchromt
11782	4,2 x 12 mm	Ms./St., vernickelt

Art.-Nr.	Gewinde	Material
11783	4,2 x 12 mm	Ms./St., verchromt
11710	4,2 x 16 mm	Ms./St., vernickelt
11711	4,2 x 16 mm	Ms./St., verchromt



Ausführung: zweifach

Art.-Nr.: 11777
Material: Ms./St., verchromt
Gewinde: 4,2 x 16 mm



Loxx-Gewindeschrauben

Ausführung: einfach

Art.-Nr.: 11706
Material: Ms./St., vernickelt
Gewinde: M5 x 10 mm

Art.-Nr.: 11707
Material: Ms./St., verchromt
Gewinde: M5 x 10 mm



Ausführung: zweifach

Art.-Nr.: 11708
Material: Ms./St., vernickelt
Gewinde: M5 x 10 mm

Art.-Nr.: 11709
Material: Ms./St., verchromt
Gewinde: M5 x 10 mm



Loxx-Unterteil

mit zwei Anschraubblöchern
passend für 3,5 mm Linsensenkschrauben

Art.-Nr.: 11790
Material : Messing, verchromt



Planschnur

Verpackungseinheit: Rolle á 100 m

Art.-Nr.: 03498
Schnur Ø : 8 mm
Farbe : silberfarbig
Ausführung : ohne Einlage



Art.-Nr.: 03498 G
Schnur Ø : 8 mm
Farbe : glasklar
Ausführung : ohne Einlage



Art.-Nr.: 07904
Schnur Ø : 8 mm
Farbe : glasklar
Ausführung : mit Ø 3 mm Stahleinlage, vermessingt



Art.-Nr.: 07900
Schnur Ø : 8 mm
Farbe : glasklar
Ausführung : mit Ø 5 mm Sisaleinlage

Seilendhülsen

ohne Simplexhaken

Mat.: St., galvanisch verzinkt



Art.-Nr.: 04515 für Ø8 mm Planschnur	Art.-Nr.: 04519 für Ø9 mm Planschnur	Art.-Nr.: 04516 für Ø10 mm Planschnur
---	---	--

mit Simplexhaken 55 mm

Mat.: St., galvanisch verzinkt



Art.-Nr.: 04515/86 für Ø8 mm Planschnur	Art.-Nr.: 04519/86 für Ø9 mm Planschnur	Art.-Nr.: 04516/86 für Ø10 mm Planschnur
--	--	---

Zollverschlussriemen

24 mm breit, 3 mm stark, hellbeige


Rollenlänge: ca. 50 m

Art.-Nr.: 10277



Kunststoff-Aufrollriemen

mit Trapezring




Art.-Nr.	07472 K	07473 K	07475 K	07476 K
Breite x Länge	25 x 380 mm	25 x 450 mm	20 x 300 mm	20 x 400 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Kunststoff-Schnallriemen

20 mm breit



Art.-Nr.	07492 K	07493 K	07494 K	07495 K	07496 K	07497 K	07498 K	07499 K
Länge	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	500 mm	600 mm	700 mm	750 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Kunststoff-Schnallkappen

ca. 60 mm lang

Art.-Nr.: 07471 K

für 20 mm Kunststoffstruppen

Art.-Nr.: 07470 K

für 25 mm Kunststoffstruppen



mit Scheuerunterlage

ca. 60 mm lang

Art.-Nr.: 07471 K

für 20 mm Kunststoffstruppen

Art.-Nr.: 07470 K

für 25 mm Kunststoffstruppen



Schlaufen

Mat.: St., galvanisch verzinkt

halbrunder Draht

Drahtstärke: 3,2 x 1,6 mm



Art.-Nr.	04445	04446	04447
lichte Weite	22 mm	25 mm	32 mm
licht Höhe	8 mm	9 mm	10 mm

Planen-Aufrollhaken

Mat.: St., galvanisch verzinkt

Art.-Nr.: 07482

lichte Weite: 26 mm

Länge: 40 mm



Rollschnallen

Mat.: St., galvanisch verzinkt
geschweißt



Art.-Nr.	04437	04425	04426	04427	04428
lichte Weite	21 mm	22 mm	26 mm	32 mm	36 mm
licht Höhe	17,6 mm	16 mm	18 mm	22 mm	24 mm
Mat.-Stärke	4,2 mm	3,6 mm	4,2 mm	4,8 mm	5,2 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Drahhaken

Mat.: St., galvanisch verzinkt

Art.-Nr.: 04456

lichte Weite: 28 mm



Gummistropfen

Art.-Nr.: 10970

Mat. Ø: 10 mm
Länge: 180 mm



Art.-Nr.: 10971

Mat. Ø: 10 mm
Länge: 250 mm

Art.-Nr.: 10972

Mat. Ø: 8 mm
Länge: 280 mm
verstellbar



Gummi-Spannringe



Art.-Nr.	10965	10966	10967
Länge	200 mm	250 mm	400 mm